

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-US.PA01.B.02021/21

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПУС", место нахождения: 127015, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОЛЬШАЯ НОВОДМИТРОВСКАЯ, ДОМ 23, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/1/27,28,29,31,36-38,39(ЧАСТЬ),39А,40-, ОГРН: 1057747335183, телефон: +7 4957750055, факс: +7 4957750055.

Изготовитель: «Patton Wallcoverings Inc», место нахождения: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 515, South Central Avenue, Columbus, OH 43223 USA, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, 12F., Gungdo Building, #278-19, Nonhyun-Dong, Gangnam-Gu, Seoul, Korea; КАНАДА, 150 Delta Park Boulevard, Brampton, ON, L6T 5T6 Canada; СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 515 South Central Avenue, Columbus, OH 43223 USA, телефон: +6 143517715, +7 1800848148, факс: +6 143517721.

Заявитель подтверждает, что продукция Настенные покрытия виниловые на бумажной и флизелиновой основе, в рулонах, толщиной от 0,05 мм до 3,5 мм, поверхностной плотностью от 50г/кв.м. до 250 г/кв.м., торговая марка: "Norwall", "Aura", "Norwall Wallcoverings", "Aura Simple", "Aura Kids", "Aura Signature"

Тип объекта декларирования: Серийный выпуск,

Код ОК 005 (ОКП): 17.24.11

Код ТН ВЭД России: 4814200000

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов) ТР РФ 005/2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, п. 7, метод 2; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.18; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.20;

Схема декларирования соответствия 1д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия

Иные сведения: Класс пожарной опасности продукции КМ5. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям. Заявленная продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 15.07.2021 по 29.06.2026

М.П.



Заявитель

(подпись)

АВЕРЧЕНКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

инициалы, фамилия