

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ06.Н19548

Срок действия с 26.02.2024 по 25.02.2027

№ 0038672

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Клей PROFESSIONAL GLUE для всех видов обоев, марка «ЛОУМИНА». Серийный выпуск.

код ОК
20.52.10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.52.10-009-85287842-2021

код ТН ВЭД
3506

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». ОГРН: 1085248000617, ИНН: 5240004417. Адрес: 606673, Российская Федерация, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7. Телефон: +7(831) 421 53 95, адрес электронной почты: info@loymina.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». ОГРН: 1085248000617, ИНН: 5240004417. Адрес: 606673, Российская Федерация, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7. Телефон: +7(831) 421 53 95, адрес электронной почты: info@loymina.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 0626D от 26.02.2024 г., выданный испытательной лабораторией «Тест-Групп», аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

А.В. Босик
подпись

А.В. Босик
инициалы, фамилия

Эксперт

А.А. Белянин
подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

* Сертификат не применяется при обязательной сертификации