

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-DE.PA01.B.01827/21

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Декорус» (ООО «Декорус»),
место нахождения: 117623, Россия, город Москва, шоссе Варшавское, владение 248, строение 10,
комната 3, ОГРН: 1157746276478, телефон: +7 4952230223, e-mail: Kamnev@dekorus.ru

Изготовитель: «Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co.KG»
Место нахождения: Германия, Raschplatz 1, D-49565 Bramsche. Тел.: +49 05461-81110, факс: +49
05461-811200, e-mail: info@rasch.de

Заявитель подтверждает, что продукция

Обои флизелиновые на флизелиновой основе для отделки стен, толщиной от 0,25 до 3,5 мм,
плотностью от 65 до 350 г/м², торговой марки: «Bauhaus», «Rasch».

Контракт № RADEC01022018 от 01.03.2018
Тип объекта декларирования: Серийный выпуск,

Код ОК 005 (ОКП): 17.24.11.110

Код ТН ВЭД России: 4814907009

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов)
ТР РФ 005/2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Глава 3, статья 13; (см. Приложение № 1).

Схема декларирования соответствия 2д

**Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества,
документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия**

Протокол испытаний № 30 д/см-2021 выдан 28.05.2021 испытательной лабораторией
"Испытательный центр "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и
испытаний "Огнестойкость"" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС
RU.0001.21MЭ70).

Иные сведения: Продукция выпускается по документации завода изготовителя. Не применяется
для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону, и для
подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с
целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции
требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 02.06.2021 по 01.06.2026



Заявитель

(подпись)

КАМНЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ №

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-DE.PA01.B.01827/21

На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п. 5.3 таблица 1	Группа горючести Г 1
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96	п. 5.1 таблица 1	Группа воспламеняемости В 1
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 2.14.2	Материалы с высокой дымообразующей способностью
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 2.16.2 таблица 2	Умеренноопасные материалы по показателям токсичности продуктов горения



Заявитель

подпись

Генеральный директор

М.А. Камнев

инициалы, фамилия